

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'Aquila (AQ)  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO: Istanza di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357 dell'8.09.1997 relativa al piano / progetto / attività \_ Progetto per adeguamento di una SRB TIM SPA esistente e trasferimento di una SRB VODAFONE ITALIA SPA per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare**

**Regione ABRUZZO**

**Provincia: L'AQUILA**

**Comune: CARSOLI**

**Sito TIM: AQT035 PIETRASECCA**

**Sito Vodafone: 3RM02006 CARSOLI (PIETRASECCA) SSI**

**Località: Località Acquedotto s.n.c.**

Il/La sottoscritto/a	Serafini Antonella		
in qualità di	in qualità di "Responsabile Wireless Implementation di Access Development Centro" di TIM		
dell'Ente / Società	Telecom Italia S.p.A.		
con sede legale in	Milano		
Indirizzo	Via Gaetano Negri n° 1		
C.A.P.	20123	Provincia	MI
Telefono			
PEC	<a href="mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it">telecomitalia@pec.telecomitalia.it</a>	Email	

### **CHIEDE**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), e dell'articolo 5 del D.P.R. n.357 dell'8.09.1997, l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza relativamente al piano/progetto/attività di seguito descritto:

Le lavorazioni previste nella stazione radio base esistente consisteranno nella rimozione di n.2 antenne delle n.6 antenne Tim, nell'implementazione del sistema LTE mediante lavori da eseguire negli apparati Tim alloggiati all'interno dello shelter presente in loco, installazione di una parabola e ulteriori n.8 RRU sul ballatoio e nel trasferimento e installazione di una S.R.B. Vodafone Italia S.p.A. mediante installazione di n. 2 antenne, n.3 parabole link e di n. 2 apparati da ubicare all'interno dello shelter esistente.

#### **INTERVENTO TIM:**

- rimozione 2 antenne, installazione di ulteriori n. 8 RRU all'interno del ballatoio di sommità del palo presente in loco in aggiunta ai n. 2 esistenti;
- Rastrelliera metallica.
- Installazione di n.1 parabola link Tim di progetto;

#### **INTERVENTO VODAFONE:**

- Installazione di n.2 antenne Vodafone di progetto;
- Installazione n.3 parabole link Vodafone di progetto;
- installazione di n.8 RRU Vodafone all'interno del ballatoio di sommità del palo presente in loco;
- installazione di n.2 apparati radio all'interno dello shelter.

## DICHIARA CHE

1. La procedura è di competenza regionale (ai sensi dell'art. 46bis LR 11/1999 e LR 2/2003)
2. I possibili impatti derivanti dalla sua attuazione interessano anche parzialmente e/o indirettamente, SIC, ZSC, ZPS, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per la Rete Natura 2000

N.	Denominazione ufficiale dell'area	Codice area	Tipo area (es. Parco, SIC, ZSC, ZPS)
	"Grotte di Pietrasecca"	IT7110089	ZSC

3. Ha provveduto ad allegare alla presente richiesta i seguenti elaborati:

- Studio di Incidenza;
- Relazione tecnica
- Elaborati grafici: Progetto Architettonico
- 
- 
- 
- Altra documentazione
  - .....
  - .....

## CHIEDE INOLTRE

Che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 195/2005, che non vengano rese pubbliche le parti della documentazione relative allo studio di incidenza e di relazione tecnica di seguito indicate:

Titolo del documento	Motivazioni

Il richiedente

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma)