




COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'Argento al Valor Civile
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE N. 1 IN DATA 12.01.2022 IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P./SUE
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO l’articolo 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e smi;
VISTO il Decreto di nomina n. 9737 del 24.12.2020 con il quale il Sindaco ha conferito all’arch. Mauro Di Natale l’incarico di Responsabile del Servizio Urbanistico e SUAP;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 128/2010;
- il D.P.R. n. 160/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Abruzzo;
- la D.G.R. 517/2007;
- la L.R. n. 32/2015;
- la D.G.R. n. 144/2016;
- la D.G.R. n. 812/2016;
- la L.R. n. 77/1999;
- la D.G.R. n. 265/2018;
- il D.Lgs 102/2020;

TENUTO CONTO

Che in data 19.07.2021 è pervenuta al ns. Comune con prot. con il n. 0005257, la Determinazione di assenso al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Ditta Petroltecnica Spa , per l’ex punto vendita carburanti con colori API –Carsoli n. 41396 sito in Via Goffredo Mameli n. 2 nel Comune di Carsoli, a seguito dell’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte della Ditta Petroltecnica Spa per l’attività di bonifica del punto vendita carburanti con colori API-Carsoli 41396;

Richiamati

- il verbale del tavolo tecnico del 4.02.2019, i verbali della conferenza di servizi del 4.6.2019 e del 2.12.2019 predisposti dal nostro Comune;
- la PEC del 7.10.2019 , con la quale la ditta Petroltecnica Spa ha inviato il progetto di bonifica del punto vendita carburanti con colori API;

D E T E R M I N A

ed Autorizza alle emissioni in atmosfera la Ditta Petroltecnica Spa, procuratore Sig. Vincenzi Antonio, per l’attività di Bonifica Ambientale, del sito ex punto vendita carburanti con colori API-Carsoli n. 41396 sito in Carsoli Via Goffredo Mameli n. 2 per il punto di emissione E1 come previsto negli elaborati tecnico-progettuali, allegati all’istanza, integrati e depositati agli atti,
1. è concessa limitatamente per le quantità e per la tipologia delle sostanze inquinanti da

intendersi come limite massimo ammissibile per le sostanze dichiarate e riportate nel Q.R.E. datato 13/11/2020, acquisito in atti con prot./RA n. 0343708/20 del 17/11/2020 (Allegato 1 alla presente), valutato dall'ARTA per il rilascio del proprio parere di competenza e tenuto conto che nello stesso è erroneamente indicato un flusso di massa di 0,3 kg/anno invece di 30 g/anno;;

2. di stabilire che l'altezza del camino non potrà essere posizionato al di sotto di finestre/aperture, ma dovrà essere portato al di sopra del colmo del tetto;
3. Il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione da parte della Ditta delle seguenti prescrizioni:
 - 3.1. comunicare l'avvio del nuovo impianto almeno quindici giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Comune di Oricola (AQ), al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila per il tramite del SUAP;
 - 3.2. la messa a regime dell'impianto deve avvenire entro 60 gg dalla messa in esercizio dello stesso;
 - 3.3. adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
 - 3.4. ogni variazione relativa all'impianto dovrà essere comunicata all'autorità competente ai sensi dell'art 6 del DPR 59/2013;
 - 3.5. rispettare i limiti del QRE (Allegato 1 alla presente) acquisito in atti con prot./RA n. 0343708/20 del 17/11/2020;
 - 3.6. rispettare le seguenti prescrizioni per le emissioni convogliate (punti di emissione E1) così come riportato nel parere ARTA acquisito in atti della Regione Abruzzo con prot./RA n. 0354341/20 del 20/11/2020 :
 - 3.6.1. il camino di espulsione dovrà essere dotato di idoneo bocchello di prelievo;
 - 3.6.2. dovranno essere effettuati almeno n. 2 controlli in marcia controllata, il primo all'attivazione del sistema ed il secondo al quarto mese, prima della sostituzione del materiale filtrante;
 - 3.6.3. la ditta è esonerata dall'obbligo di eseguire i controlli periodici annuali;
 - 3.6.4. di eseguire la sostituzione del filtro a carboni attivi alla bisogna e comunque con frequenza almeno quadrimestrale;
 - 3.6.5. le attività di manutenzione del sistema di abbattimento andranno riportate su apposito registro da mantenere a disposizione dell'organo di controllo;
 - 3.6.6. Le attività di manutenzione degli impianti di abbattimento dovranno avere una frequenza tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno semestrale;
 - 3.7. utilizzare per il controllo delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento-analisi e valutazione, i metodi di prelievo ed analisi di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, Allegato VI alla Parte Quinta, e dalla DGR 517/2007; nello specifico gli autocontrolli dovranno essere eseguiti utilizzandole seguenti metodiche:

PARAMETRO	METODICA
<i>Portata</i>	<i>UNI EN ISO 16911-1:2013</i>
<i>C.O.V.</i>	<i>C.O.V.: data la bassa concentrazione in emissione opportuni adattamenti della UNI CEN TS 13649 o in alternativa della UNI EN ISO 16017-1:2002</i>

- 3.8. annotare su apposito Registro delle Manutenzioni, appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le operazioni di manutenzione, le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
- 3.9. tutti i punti di emissione e di campionamento dovranno essere resi accessibili in sicurezza e dotati di bocca di campionamento in conformità alla normativa tecnica di riferimento (UNI EN ISO 15259);
- 3.10. deve essere apposta una targa metallica indelebile o altro sistema indelebile in corrispondenza di ciascun camino con indicazione della sigla del Punto di Emissione come da QRE e del diametro del camino stesso;
- 3.11. comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento Servizio Politica Energetica, e Risorse del Territorio, al Comune di Oricola (AQ), al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
- 3.12. ogni variazione della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale deve essere richiesta come segue (D.Lgs art 269 comma 11bis e 11ter):
- 5.16.1 La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento;
- 5.16.1. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.
- 3.13. per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
- 3.14. ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
4. il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
5. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute

nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- 6.1.1. alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
- 6.1.2. alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- 6.1.3. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;

Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

TRASMETTERE il presente provvedimento, in modalità telematica, ai destinatari di seguito elencati:

- Regione Abruzzo-Servizio Politica Energetica Qualità dell'aria e Sina (dpc025@pec.regione.abruzzo.it)
- Petroltecnica Spa info@petroltecnica.it;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta, medesima data.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non è condizionata all'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Prot. 0000214 del 12.01.2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata, in data odierna, con il n.23 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio
f.to arch. Mauro Di Natale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio
f.to arch. Mauro Di Natale